

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | | Ambito tariffario: EDA SALERNO | | |
| | Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CTR | 78.492 | - | 78.492 | 100.388 | - | 100.388 | 100.388 | - | 100.388 | 100.388 | - | 100.388 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS | 34.032 | - | 34.032 | 42.311 | - | 42.311 | 42.311 | - | 42.311 | 42.311 | - | 42.311 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR | 72.557 | - | 72.557 | 81.430 | - | 81.430 | 81.430 | - | 81.430 | 81.430 | - | 81.430 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO | 219.486 | - | 219.486 | 223.613 | - | 223.613 | 223.613 | - | 223.613 | 223.613 | - | 223.613 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}ruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}rv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi previsionali variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}rvv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di sharing - b | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{cc} | 21.888 | - | 21.888 | 17.604 | - | 17.604 | 17.604 | - | 17.604 | 17.604 | - | 17.604 |
| Fattore di sharing - ca | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Fattore di sharing - b(1+ca) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+ca)AR_{cc} | 7.872 | - | 7.872 | 6.338 | - | 6.338 | 6.338 | - | 6.338 | 6.338 | - | 6.338 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{tot}rv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | 42.330 | 42.330 | - | 44.685 | 44.685 | - | 44.685 | 44.685 | - | 44.685 | 44.685 |
| Recupero delta (17a-17m) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17Va totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R | 414.693 | 42.330 | 459.023 | 441.404 | 44.685 | 486.089 | 441.404 | 44.685 | 486.089 | 441.404 | 44.685 | 486.089 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSl | 184.216 | - | 184.216 | 187.491 | - | 187.491 | 187.491 | - | 187.491 | 187.491 | - | 187.491 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | 5.708 | 35.755 | 41.463 | 15.518 | 22.449 | 37.967 | 15.518 | 22.449 | 37.967 | 15.518 | 22.449 | 37.967 |
| Costi generali di gestione - CGO | 31.004 | - | 31.004 | 55.531 | - | 55.531 | 55.531 | - | 55.531 | 55.531 | - | 55.531 |
| Costi relativi alla qualità di servizi inesigibili - CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi - CO_{pa} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi comuni - CC | 36.713 | 35.755 | 72.468 | 71.049 | 22.449 | 93.498 | 71.049 | 22.449 | 93.498 | 71.049 | 22.449 | 93.498 |
| Ammortamenti - Amm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti - Ace | - | 115.435 | 115.435 | 167.747 | - | 167.747 | 167.747 | - | 167.747 | 167.747 | - | 167.747 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore a/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | 8.138 | - | 8.138 | 8.203 | - | 8.203 | 8.203 | - | 8.203 | 8.203 | - | 8.203 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{acc} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK_{appoggio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi di uso del capitale - CK | 8.138 | 115.435 | 123.573 | 8.203 | 167.747 | 175.950 | 8.203 | 167.747 | 175.950 | 8.203 | 167.747 | 175.950 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}ru# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}rv# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi previsionali fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}rvv# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | 29.869 | 29.869 | - | 30.751 | 30.751 | - | 30.751 | 30.751 | - | 30.751 | 30.751 |
| Recupero delta (17a-17m) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17Va totale delle entate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R | 225.067 | 181.857 | 410.126 | 266.743 | 220.747 | 487.490 | 266.743 | 220.747 | 487.490 | 266.743 | 220.747 | 487.490 |
| 17Va + 17Va + 17Va prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R | 640.760 | 223.388 | 869.149 | 708.347 | 266.632 | 973.579 | 708.347 | 266.632 | 973.579 | 708.347 | 266.632 | 973.579 |
| 17Va + 17Va + 17Va dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 del 363/2021/R/R | 445.760 | 223.388 | 669.149 | 708.347 | 266.632 | 973.579 | 708.347 | 266.632 | 973.579 | 708.347 | 266.632 | 973.579 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata - % | | | 81% | | | 81% | | | 81% | | | 81% |
| Q _{tot} / ton | | | 1.256,09 | | | 1.256,09 | | | 1.256,09 | | | 1.256,09 |
| costo unitario effettivo - Cueli €/cent/ton | | | 75,43 | | | 77,28 | | | 69,19 | | | 73,06 |
| rendimenti di riferimento (cent/ton) (abbigliamento standard/costo medio settore) | | | 35,38 | | | 37,20 | | | 37,20 | | | 37,20 |
| Coefficiente di gradabilità | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂ | | | 0,23 | | | 0,23 | | | 0,23 | | | 0,23 |
| Indice y | | | 0,23 | | | 0,23 | | | 0,23 | | | 0,23 |
| Coefficiente di gradabilità (1+y) | | | 0,77 | | | 0,77 | | | 0,77 | | | 0,77 |
| Verifica dei limiti di crescita | | | | | | | | | | | | |
| IP _{ru} | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| Coefficiente di recupero di produttività - X₁ | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q₁ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG₁ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ | | | 5,95% | | | 5,95% | | | 5,95% | | | 5,95% |
| IP _{ru} | | | 1.059 | | | 1.059 | | | 1.059 | | | 1.059 |
| IP _{rv} | | | 973.979 | | | 973.979 | | | 973.979 | | | 973.979 |
| IP _{rvv} | | | 417.807 | | | 459.023 | | | 459.967 | | | 483.617 |
| IP _{ru} | | | 552.947 | | | 410.126 | | | 459.768 | | | 485.418 |
| IP _{rv} | | | 970.754 | | | 869.149 | | | 917.734 | | | 969.034 |
| IP _{rvv} | | | 9.8753 | | | 1.208 | | | 1.2618 | | | 1.0691 |
| IP_{tot} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita) | | | 869.149 | | | 917.734 | | | 969.034 | | | 973.979 |
| delta (IP_{ru}-IP_{rvv}) | | | | | | 56.244 | | | | | | |
| delta dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | | | | | | | | | | |
| 17a dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 414.693 | | | 427.343 | | | 440.168 | | | 448.981 |
| 17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 252.881 | | | 265.707 | | | 287.890 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 640.760 | | | 680.224 | | | 705.875 | | | 736.871 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | 442.914 | | | 486.163 | | | 516.124 |
| 17Va dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 225.067 | | | 237.310 | | | 219.712 | | | 220.747 |
| 17Va+17m dopo distribuzione delta (17a-17m) | | | 415.693 | | | < | | | | | | |
